

PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM TRONG TIÊM CHỦNG VACCIN COVID 19



PGS.TS. Lê Thị Anh Thư

Tiêm ngừa vaccin COVID 19

- Đang được Bộ Y tế triển khai thực hiện quyết liệt
- Thách thức về KSNK:
 - Số lượng tiêm cao
 - Cần dẫn cách xã hội, triệt để tuân thủ 5 K



Phòng chống lây nhiễm trong tiêm vaccin

- Phòng lây nhiễm SARS COV 2 cho người đến tiêm và cho NVYT
- Phòng ngừa nhiễm khuẩn trong và sau khi thực hiện tiêm: Đảm bảo an toàn tiêm chủng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

Số: 885 /KCB-NV
V/v Tổ chức tiêm chủng an toàn &
đảm bảo phòng chống dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

KHẨN

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế Ngành
(sau đây gọi là Đơn vị)

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc đảm bảo tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây một số cơ quan thông tin đại chúng đã phản ánh việc tổ chức triển khai tiêm chủng của một số đơn vị chưa đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Tiêu an toàn tiêm chủng - Ban chỉ đạo Chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. Cục Quản lý

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3518 /QĐ - BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

*Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19”.

Điều 2. “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19” áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3588 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19**

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định số 3355 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”.

Điều 2. Hướng dẫn này là căn cứ để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện (Hướng dẫn này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai tiêm chủng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành

CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN COVID 19



Qua tiếp xúc



Qua giọt bắn



Qua không khí
trong trường hợp có làm
thủ thuật tạo khí dung

Nơi tiêm vaccine

Lây nhiễm SARS COV2 từ tiêm chủng?



Lây nhiễm SARS COV2 từ tiêm chủng?



CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Đeo khẩu trang vải
thường xuyên tại nơi công cộng,
nơi tập trung đông người

Đeo khẩu trang y tế
tại các cơ sở y tế,
khu cách ly

Rửa tay thường xuyên
bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay

Vệ sinh các bề mặt
vận dụng thường xuyên tiếp xúc

Giữ vệ sinh, lau rửa
và để nhà cửa
thông thoáng

Giữ
khoảng
cách
khi tiếp
xúc với
người
khác

Không
tụ tập
nơi đông
người

KHẨU TRANG

KHỬ KHUẨN

KHOẢNG CÁCH

KHÔNG TỤ TẬP

THÔNG ĐIỆP
5K

KHAI BÁO Y TẾ

Sơ lược về tổ chức tiêm chủng

1. Lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng phù hợp:

- Các tỉnh/thành phố cần xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực tổ chức điểm tiêm chủng phù hợp để đảm bảo triển khai kịp thời ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.
- Điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức tại bệnh viện, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, điểm tiêm chủng dịch vụ ... các Bệnh viện, Bệnh xá, cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành.

Số điểm tiêm chủng của các địa phương cần phù hợp với khả năng trang thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và nhân lực Y tế đã được tập huấn về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Sơ lược về tổ chức tiêm chủng

Bệnh viện trung ương, tỉnh/TP, Bệnh viện và Trung tâm Y tế cấp huyện: Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng là các cán bộ y tế của cơ sở, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, các đối tượng đang điều trị tại bệnh viện và các đối tượng khác theo kế hoạch


• **Trạm Y tế xã:** Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng quốc phòng, công an, giáo viên, các đối tượng khác đang sinh sống trên địa bàn. Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng

• **Bệnh viện, Bệnh xá, cơ sở y tế... thuộc các Bộ, ngành:** Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc ngành mình và hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai cho các đối tượng khác (trong trường hợp cần thiết).

• **Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ:** tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Bố trí điểm tiêm chủng

Lối vào



Tiếp đón, đo nhiệt độ



Khu vực ngồi chờ



Khám sàng lọc

Lối ra về



Phòng theo dõi sau tiêm



Bàn tiêm vắc xin

Bố trí các bàn/vị trí tiêm theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách 2m.

Tổ chức điểm tiêm chủng mở rộng Theo hướng dẫn của Dự án TCMR

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:
- Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.
- **Sàng lọc COVID-19 trước khi đối tượng đến tiêm chủng và trước buổi tiêm chủng**
- Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng.
- Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt, ... nghi ngờ nhiễm SARS-COV 2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

Tổ chức điểm tiêm chủng mở rộng Theo hướng dẫn của Dự án TCMR

Bố trí điểm tiêm chủng:

- Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.
- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng .
- Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.
- Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.


- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng, khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng bằng hình thức lau với dung dịch khử khuẩn hoặc Cloramin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Điều phối, tăng số buổi tiêm phù hợp sao cho không quá số lượng đối tượng trong mỗi buổi tiêm chủng theo quy định.
- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.
- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-COVID-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.



Đảm bảo an toàn tiêm chủng – Trước khi tiêm

Kiểm tra vắc xin trước khi sử dụng:

- Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ +2 đến +8 độ C. Lọ vắc xin đã mở chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ.
- Kiểm tra nhãn, hạn sử dụng. Nếu quá hạn sử dụng phải hủy bỏ.
- Kiểm tra lọ vắc xin, **KHÔNG** sử dụng nếu có thay đổi về màu sắc hoặc bất kỳ sự thay đổi bất thường nào khác.
- **KHÔNG** lắc lọ vắc xin trước khi tiêm.



Tiêm vắc xin đúng: tiêm bắp, liều lượng 0,5ml.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng – Sau khi tiêm

- Bảo quản những lọ vắc xin chưa mở trong hộp riêng trong DCL (+2 đến +8 độ C) ưu tiên dùng trước trong buổi tiêm chủng sau.
 - Các lọ vắc xin đã mở không được sử dụng nữa và để trong túi hộp đựng rác riêng.
 - Hủy lọ vắc xin sau sử dụng và bơm kim tiêm theo qui định tại văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
-

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
